

ParQ

Een meubel dat 'eigenlijk niet kan', de gebruiker verrast en uitdaagt tot dynamisch werken. ParQ koppelt een schuin verstelbare poot aan een perfect verticale beweging van het blad. Door een vernuftig mechanisme onder het blad wordt de horizontale bewegingscomponent van de schuine verstelling volledig gecompenseerd, komt het blad niet 'naar de gebruiker toe' en beweegt het volledig parallel aan de optionele tussenwand omhoog. Door deze techniek staat de poot extreem ver naar achter en zorgt dit voor een optimale beenvrijheid onder het bureau of een cluster van bureaus.



ParQ 4-persoons

Uniek

constructie


- synchroonverstelling van bladdiepte en hoogteverstelling, ondanks schuine pootplaatsing verstelt het blad verticaal in rechte lijn
- facilitair doordacht programma: snelle gereedschapsloze (de-)montage van blad
- snelle (de-)montage van frame en poten
- ergonomisch en gebruiksvriendelijk door naar onder weglopende pootplaatsing, dit biedt optimale beenvrijheid
- duo werkplekken zijn geplaatst op een stabiele voetplaat (94,5 x 25 cm)
- ParQ enkel is voorzien van een stabibuis voor extra stabiliteit
- een bureauprogramma met uitgebreide maatvoering
- modulaire systeemopbouw
- werkplekken worden deels afgemonteerd geleverd
- op projectbasis in nader overleg
- voetplaat en tussenligger kunnen zonder meerprijs in accentkleur worden uitgevoerd (beide in zelfde kleur) (zie fig. 1)

modulair systeem

- modulaire systeemopbouw
- maatvoering lengte per 20 cm

Opties en accessoires

- uitgebreide bekabelingsmogelijkheden, zoals 2-zijdig kantelbare kabelgoot, kabelklemmen, kabeldoorvoerdozen, etc.
- uitgebreide elektrificatiemogelijkheden zoals opbouw- en inbouwcontactdozen
- CPU-houder instelbaar
- bureaulade (niet bij enkel bureau)
- gestoffeerde (akoestische Re-felt) opzet- en tussenwanden uit het InBetween-programma
- blad dubbeldik 36 mm PEFC™ melamine met LaserTec⁽¹⁾ randafwerking



ParQ duo



(fig. 1)
voetplaat en
tussenligger
in accentkleur



ParQ enkel

Techniek

zit-zit: 65-89 cm




- hoogte verstelbaar d.m.v. vaste inschuifbare slinger onder werkblad, zitzijde rechts
- hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2

zit-sta: 65-130 cm




- elektrisch hoogte verstelbaar standaard d.m.v. hoog/laag toets onder werkblad, zitzijde rechts
- optioneel d.m.v. display onder of in het blad v.z.v. memory-functie, zitzijde rechts
- hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2


ParQ




ParQ enkel



ParQ duo



ParQ duo +
InBetween tussenwand



ParQ 4-persoons

ParQ - maten (+ totale afmeting opstelling)

140	160	180	200
140x80	160x80	180x80	200x80

80

160	= totale afmeting
160x80	= bladmaat

156	176	196	216
140x80	160x80	180x80	200x80

168

300	340	380	420
140x80	160x80	180x80	200x80

168

ParQ

Materialen - bladen

- 18 mm PEFC™ melamine met LaserTec randafwerking
- 18 mm PEFC™ hpl met LaserTec randafwerking
- 25 mm PEFC™ melamine met LaserTec randafwerking
- 25 mm PEFC™ melamine met LaserTec randafwerking
- optioneel te verkrijgen met 36 mm opgedikt melamine
- kleuren volgens kleurenkaarten "Decoren Kerncollectie" en "Decoren Trendcollectie"

Materialen - frame

- vervaardigd uit hoogwaardig gekalibreerd staal afgewerkt d.m.v. een slagvaste poedercoating
- bladframe aan zichtzijden, staanders en voetplaten geëpoxeerd; kleuren volgens kleurenkaart "Epoxy en lak - Kerncollectie" en "Epoxy en lak - Trendcollectie"
- voetplaat en tussenligger optioneel in accentkleur te verkrijgen; volgens kleurenkaart "Epoxy en lak - Kerncollectie" en "Epoxy en lak - Trendcollectie"

Keurmerken

ParQ keurmerken:



- bladen: leverbaar als verantwoord gecertificeerd PEFC™ - of FSC®-hout
- hoogwaardige LaserTec randafwerking van de houtpanelen
- NEN-NPR 1813: richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing
- NEN-EN 527-1 en 527-2: Europese norm voor werktafels en bureaus

Vepa keurmerken en duurzaamheid:



- ISO 9001 - kwaliteit
- ISO 14001 - milieu
- ISO 26000 - MVO -richtlijnen
- ILO - arbeids- en sociale standaarden