

Qube

Qube kasten zijn ontworpen om invulling te geven aan de meer huiselijke sfeer van onze werkomgeving. De opbergvolumes worden geplaatst op verhoogde onderstellen en de deuren vormen een speelse vlakverdeling. Kenmerkend aan de kastenserie is de mogelijkheid om verschillende kleuren met elkaar te combineren, optioneel ingekaderd door een kastromp waarbij de rand is afgewerkt in een massief eiken rand met lijnolie. Qube kan met draai- of schuifdeuren worden uitgevoerd. deep



Qube draaideurkast - houten schuine poten



Qube schuifdeurkast - stalen kader frame

Specificaties

- romp 18 mm melamine
- deuren 18 mm melamine; optioneel 18 mm hpl Arpa fenix zwart
- deuren uitgevoerd met horizontale stalen greep (16 cm breed)
- onderstel 3 mogelijkheden:
 - terugliggende houten sokkel, 36 mm hoog, v.z.v. stelvoeten
 - stalen kader frame (buis 20x20 mm), 30 cm hoog, v.z.v. stelvoeten
 - terugliggend stalen frame met schuine poten uit massief beukenhout, 30 cm hoog
- geen rijenboring
- vaste legborden 18 mm melamine, kleur als romp
- cilinderslot standaard bij schuifdeurkasten
- cilinderslot optioneel bij draaideurkasten (kast volledig afsluitbaar, alle deuren)
- optioneel: voor- en achterzijde romp v.z.v. massief houten eiken rand afgewerkt met lijnolie
- optioneel: plantenbak

Kastelementen

- Kastelement 160 cm breed
 - 10H: 4x draaideur
 - 20H: 4x draaideur, 2 legborden + open element
 - 30H: 4x draaideur, 6 legborden + open element
 - 10H: 2x schuifdeur
 - 20H: 2x schuifdeur, 2 legborden
 - 30H: 2x schuifdeur, 4 legborden
- Kastelement 199 cm breed
 - 10H: 5x draaideur
 - 20H: 5x draaideur, 2 legborden + open element
 - 30H: 5x draaideur, 7 legborden + open element
 - 10H: 2x schuifdeur
 - 20H: 2x schuifdeur, 2 legborden
 - 30H: 2x schuifdeur, 4 legborden
- per kastelement kleur van deuren volgens schema op tekening

Materialen - romp, legborden, plantenbak

- 18 mm PEFC melamine met LaserTec randafwerking
- kleuren volgens kleurenkaarten "Decoren Kerncollectie" en "Decoren Trendcollectie"
- staaldelen geëpoxeerd: kleuren volgens kleurenkaarten "Epoxy en lak Kerncollectie" en "Epoxy en lak Trendcollectie"

Materialen - deuren


- 18 mm PEFC melamine met LaserTec randafwerking; optioneel Arpa fenix zwart
- kleuren volgens kleurenkaarten "Decoren Kerncollectie" en "Decoren Trendcollectie"
- staaldelen geëpoxeerd: kleuren volgens kleurenkaarten "Epoxy en lak Kerncollectie" en "Epoxy en lak Trendcollectie"

Materialen - onderstel


- sokkel antraciet 490; optioneel kleur volgens kleurenkaarten "Decoren Kerncollectie"
- staaldelen geëpoxeerd: kleuren volgens kleurenkaarten "Epoxy en lak Kerncollectie" en "Epoxy en lak Trendcollectie"
- beuken delen blank gelakt
- beuken delen optioneel in kleurbeits volgens kleurenkaart "Beitskleuren" of kleurlak volgens "Epoxy en lak Kerncollectie"

Qube - draaideurkasten


houten sokkel 36 mm - 4 of 5 deuren



stalen kader frame - 4 of 5 deuren





houten schuine poten - 4 of 5 deuren




Kleuren van deuren

Volgorde aangeven van links naar rechts, genummerd van 1-4 of van 1-5




Qube - schuifdeurkasten


houten sokkel 36 mm



stalen kader frame




houten schuine poten



kleuren van deuren

volgorde aangeven van links naar rechts, genummerd van 1-2



Qube - plantenbakken

Qube plantenbak
hout (18 mm melamine)



t.b.v. Qube 160 breed



t.b.v. Qube 200 breed

optioneel:
inzethoes voor echte planten



Keurmerken

Qube keurmerken:



- houtpanelen: leverbaar als verantwoord gecertificeerd PEFC- of FSC®-hout
- hoogwaardige LaserTec randafwerking van de houtpanelen

Vepa keurmerken en duurzaamheid:



- ISO 9001 - kwaliteit
- ISO 14001 - milieu
- ISO 26000 - MVO -richtlijnen
- ILO - arbeids- en sociale standaarden