

Presto R duo + 4-persoons

Presto R duo en 4-persoons bestaat uit 2 resp. 4 bureaubladen op 1 onderstel. Alle werkplekken zijn onafhankelijk van elkaar in hoogte in- en verstelbaar. Presto R is verkrijgbaar met H-frame, (bekabelbare) wangen of de combinatie van H-frame/(bekabelbare)wang. Presto RW is de uitvoering met metalen wang en RW+ heeft een bekabelbare metalen wang.



Presto R duo H-frame met InBetween tussenwand

Uniek

constructie


- gemaakt uit hoogwaardig 100% recyclebaar staal
- werkbladen zijn onafhankelijk van elkaar in hoogte in- of verstelbaar
- facilitair doordacht programma: ultrasnelle (de-)montage van blad, frame en poten d.m.v. slechts 1 bout per poot
- uitermate stabiel door speciaal ontwikkelde centrale traverse met bladdragers
- door centrale traverse geen hinderlijke frameconstructie aan lange zijde; dit biedt optimale beenvrijheid
- tussenruimte tussen 2 tegenover elkaar liggende werkbladen is 8 cm voor eventueel te plaatsen InBetween tussenwand
- wangen voorzien van justerdoppen met een verstelbereik van 20 mm voor gemakkelijk waterpas stellen
- buitenwangen Presto RW hebben een afmeting van 56 cm hoog en 5,4 cm dik
- buitenwangen Presto RW+ hebben een afmeting van 56 cm hoog en 8 cm dik
- bij een bladdiepte van 80 cm is de buitenwang 168 cm breed en bij een bladdiepte van 90 cm is de buitenwang 188 cm breed (4-persoonsbureaus alleen verkrijgbaar met 80 cm bladdiepte)
- de 4-persoons opstelling heeft een middenwang van 56 cm hoog, 19,5 cm dik en 100 cm breed
- onderzijde van de middenwang v.v. 3 uitsparingen in het midden voor verticale kabelgeleiding vanaf vloer dóór wang naar bijv. kabelgoot (zie fig. 1+2)
- RW+ wang en middenwang hebben 2 afneembare panelen aan de binnenzijde (met magneten vast te zetten) v.v. uitsparing voor kabelgeleiding (fig. 1)
- werkplekken worden deels afgemonteerd geleverd

modulair systeem

- onderstel is een traversesysteem: accessoires eenvoudig toe te voegen
- maatvoering lengte per 20 cm, diepte per 10 cm

Accessoires

- uitgebreid programma horizontale en verticale bekabelingsmogelijkheden, zoals 2-zijdig kantelbare kabelgoot, kabelklemmen, kabeldoorvoerdoppen, etc.
- bij Presto R duo + 4-persoons kan ook gebruik gemaakt worden van een aorta-kabelgoot v.z.v. opklapbaar deksel
- uitgebreide elektrificatiemogelijkheden zoals opbouw- en inbouwcontactdozen
- CPU-houder instelbaar
- bureaulade
- gestoffeerde (akoestische Re-felt) tussenwanden uit het InBetween-programma
- aan te vullen met diverse vergaderprogramma's



Techniek

zit/zit: 65-89 cm




- hoogte verstelbaar d.m.v. vaste inschuifbare slinger onder werkblad, zitzijde rechts (optioneel links)
- elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. hoog/laag toets onder werkblad, zitzijde rechts (optioneel links)
- hoogte afleesbaar op de poten
- optioneel elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. display onder het blad, zitzijde rechts (optioneel links)
- hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2

zit/sta: 65-130 cm




- elektrisch hoogte verstelbaar d.m.v. het modulaire "inline-systeem"
- standaard voorzien van anti-collision
- elektrisch hoogte verstelbaar standaard d.m.v. hoog/laag toets onder werkblad, zitzijde rechts (optioneel links)
- optioneel d.m.v. display onder of in het blad zitzijde rechts (optioneel links)
- optioneel d.m.v. display met memory onder het blad zitzijde rechts (optioneel links)
- hoogteverstelling conform NPR 1813 en EN 527-1 en 527-2


Presto R duo + 4-persoons




Presto R duo




Presto R/RW duo



Presto R/RW+ duo




Presto RW duo




Presto RW+ duo

120	140	160	180	200		120	140	160	180	200	
					168						188
120x80	140x80	160x80	180x80	200x80		120x90	140x90	160x90	180x90	200x90	


Presto R duo maten (totale afmeting opstelling)



Presto R 4-persoons



Presto RW 4-persoons



Presto RW+ 4-persoons

242,5	282,5	322,5	362,5	402,5	
					168
120x80	140x80	160x80	180x80	200x80	

Presto R 4-persoons maten (totale afmeting opstelling)

Presto R duo + 4-persoons

Materialen - bladen

- 12 mm PEFC™ volkern
- 18 mm PEFC™ melamine met LaserTec randafwerking
- 18 mm PEFC™ hpl met LaserTec randafwerking
- 25 mm PEFC™ melamine met LaserTec randafwerking
- 25 mm PEFC™ hpl met LaserTec randafwerking
- kleuren volgens kleurenkaarten "Decoren - Kerncollectie" en "Decoren - Trendcollectie"

Materialen - frame

- vervaardigd uit hoogwaardig gekalibreerd staal afgewerkt d.m.v. een slagvaste poedercoating
- wangen, bladragers aan zichtzijden, staanders en voeten geëpoxeerd; kleuren volgens kleurenkaart "Epoxy en lak - Kerncollectie" en "Epoxy en lak - Trendcollectie"
- bladtraverse zwart geëpoxeerd

Keurmerken

Presto R duo + 4-persoons keurmerken:



- bladen: leverbaar als verantwoord gecertificeerd PEFC™ - of FSC®-hout
- hoogwaardige LaserTec randafwerking van de houtpanelen
- NEN-NPR 1813: richtlijn voor kantoormeubelen en hun toepassing
- NEN-EN 527-1 en 527-2: Europese norm voor werktafels en bureaus

Vepa keurmerken en duurzaamheid:



- ISO 9001 - kwaliteit
- ISO 14001 - milieu
- ISO 26000 - MVO -richtlijnen
- ILO - arbeids- en sociale standaarden